



Slim Door Phone

SlimDoorPhone – 01

SlimDoorPhone – 02

SlimDoorPhone – 04



Návod k použití

Vítejte,

gratulujeme Vám ke koupi elektronického vrátného "**SlimDoorPhone**". Tento univerzální vrátný dokáže široce uspokojit Vaši potřebu komunikace s osobami u vstupu do budovy, či u vchodu do Vaší firmy nebo rodinného domku. Univerzálnost spočívá v možnosti připojit tohoto vrátného na vnitřní linku Vaší pobočkové ústředny nezávisle na typu a výrobci této ústředny (analogová linka). Ke každému tlačítku lze naprogramovat až dvě 16-ti místná čísla v impulsní nebo tónové volbě, včetně " * ", " # ", **Pauza a Flash** v tónové volbě.

Modul vrátného **SlimDoorPhone** se dodává s jedním, dvěma nebo čtyřmi tlačítky. Vrátný je napájen z linky pobočkové ústředny - vlastnostmi připomíná hlasitý telefon. K základním vlastnostem patří možnost otevřít dveře pomocí připojeného elektrického zámku (tlačítka lze využít ke kódovému otevření dveří) a snadná možnost programování buď z osobního počítače (USB) nebo pomocí telefonu s tónovou volbou.

Nový **model 2010** umožňuje připojení **klávesnice**. Klávesnice je další, mechanicky stejně velký modul, obsahuje tlačítka 0 - 9, dále klávesu pro zavěšení a klávesu klíče pro volbu kódu. Klávesnice se propojuje s SDP kablíkem zapojeným do programovacího konektoru. Klávesnice obsahuje další spínač a je možno jej ovládat pomocí telefonu (DTMF volba), na klávesnici lze zadat volbu a vytáčet tak telefonní čísla a pomocí 10 kódů lze aktivovat spínač v klávesnici i spínač v SDP.

1 Základní popis

1.1 Vlastnosti

- kompaktní velmi tenký modul s montáží na omítku bez potřeby dalších mechanických dílů, dodává se s 1, 2 nebo 4 tlačítky
- možnost připojení klávesnice s druhým spínačem
- hlasová komunikace je napájena pouze z telefonní linky
- impulsní i tónová (DTMF) volba
- dvě 16-ti místná čísla pod každým tlačítkem (včetně *, #, Flash a pauzy)
- přepínání den / noc
- možnost volbou * nebo # prodlužovat hovor
- možnost připojit zámek pro otvírání dveří
- lze využít módů spínače (zámek nebo přídavný zvonek)
- kód pro zavěšení vrátného z telefonu
- kód pro otevření dveří z telefonu
- tři hesla kódového zámku (z tlačítek u dveří)
- režim 2 impulsy s vlastním ovládním
- volitelný počet zazvonění než vyzvedne příchozí hovor
- volitelná doba mezi stisky tlačítek při zadávání kódu
- volitelný čas zavěšení při opakování volby
- volitelný čas před zahájením volby
- nastavitelné parametry tónové volby, délky Flash a Pauzy
- firemní nastavení v několika úrovních
- programování je možné kromě dálkového (DTMF) ještě přímým připojením k osobnímu počítači (USB kabel)
- integrované vytápění plošného spoje
- trvalé prosvětlení vizitek
- zemnicí vývod pro lepší ochranu proti statické elektřině
- vypínatelná akustická signalizace

1.2 Varianty SlimDoorPhone

SlimDoorPhone se dodává ve třech provedeních a klávesnice



s 1 tlačítkem



se 2 tlačítky



se 4 tlačítky



klávesnice

2 Montáž SlimdoorPhone

SlimDoorPhone je mechanicky kompaktní celek, připevněný pomocí dvou šroubů na stěnu. Spodní a horní čelo je lepené speciálním tmelem při výrobě, proto prosím věnujte zvýšenou pozornost demontáži a montáži tohoto vratného.

2.1 Montáž, připojení a nastavení SlimDoorPhone

2.1.1 Vyjmutí vizitek

1. Součástí balení je speciální nástroj, který použijete k zatlačení blokovací pružiny. nástroj zatlačte co nejhluběji tak jak je naznačeno na obrázku
2. panel s vizitkami posuňte ve směru naznačeném na obrázku
3. panel s vizitkami se ve spodní části vratného oddálí ve směru naznačeném na obrázku jej vyjměte

